



**WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W NOWEJ SOLI**

„Zadowolenie i zdrowie pacjenta to nasz cel”

Nowa Sól, dnia 16.04.2020r.

Znak sprawy : DZP-280-21/2020

. ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „**Sukcesywna dostawa sprzętu jednorazowego użytku (kaczki, miski, baseny, papiery rejestracyjne, zestawy do kontrolowanej zbiórki stolca, zestawy do cewnikowania tetnic itp.) na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli**”

1. Działając na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843) Zamawiający informuje o **unieważnieniu postępowania w Pakiecie 1**. Zamawiający postanowił unieważnić w/w postępowanie ze względu, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Po analizie możliwości finansowych Zamawiający stwierdził, że nie jest możliwe zwiększenie kwoty przeznaczonej na realizację w/w zamówienia.
2. Działając na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t.: Dz. U. z 201 r., poz.1843) Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania w **Pakiecie 2**, gdyż jest ono obciążone niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Po otwarciu ofert, w trakcie trwania czynności ich badania, Zamawiający zauważył, iż nie jest w stanie dokonać oceny zaoferowanego asortymentu w Pakiecie 2. Zamawiający w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia **wymagał przesiąkalności min 4 godziny** natomiast w załączniku nr 9 do SIWZ – Karta oceny jakości zaoferowanego asortymentu Zamawiający błędnie podał parametry przesiąkalności tj. **od 0,5 godziny** i dłużej zamiast **od 4 godzin**. Powstała wada na obecnym etapie postępowania ma charakter nieusuwalny. Powyższe okoliczności powodują, iż w przedmiotowym postępowaniu nie można dokonać rzetelnej i prawidłowej oceny ofert, jak również dokonać prawidłowego wyboru oferty najkorzystniejszej. W tym przypadku Zamawiający zmuszony jest do unieważnienia postępowania zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt.7Pzp.
3. Działając na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843) Zamawiający informuje o **unieważnieniu postępowania w Pakiecie 4**. Zamawiający postanowił unieważnić w/w postępowanie ze względu, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Po analizie możliwości finansowych Zamawiający stwierdził, że nie jest możliwe zwiększenie kwoty przeznaczonej na realizację w/w zamówienia.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 180 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843) w niniejszym postępowaniu przysługuje prawo odwołania. Odwołanie wnosi się zgodnie z zapisami treści art. 182 ustawy Pzp.

Z-ca DYREKTORA
ds. Eksploatacyjno-Administracyjnych
Wielospecjalistycznego Szpitala
SP ZOZ w Nowej Soli

Justyna Koszał