



MOTYLKOWE SZPITALA
DLA DZIECI

**WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL
SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ**

W NOWEJ SOLI



FAIR PLAY

☎ CENTRALA (068) 38-82-100
☎ DYREKTOR NACZELNY (068)38-77-103
☎ GŁÓWNY LEKARZ SZPITALA (068)38-82-358
☎ Z-ca DYR. d/s ADM-EKSPLOATACYJNYCH (068)38-77-851
☎ GŁÓWNY KSIĘGOWY (068)38-77-635
☎ DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
☎ TELEFON (68) 38 82 285 38 82 111 FAX 38 71 281
DZP – 280 – 1/13/2018

ADRES:
ul. Chałubińskiego 7
67-100 Nowa Sól

REGON 97074733
NIP 925-17-23-350

Nowa Sól, 22.11.2018r.

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

Ul. Postępu 17A

02-676 Warszawa

Zamawiający:

Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
Ul. Chałubińskiego 7
67-100 Nowa Sól

Odwołujący:

Comarch Healthcare Spółka Akcyjna
Aleja Jana Pawła II 39A
31-864 Kraków

dotyczy: odwołania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonej na „Dostawę licencji oprogramowania e-Uслуг i EDM wraz z wdrożeniem na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli, DZP-280-1-13/2018.

Sygn.akt KIO 2375/2018, posiedzenie w dniu 28.11.2018r. godzina: 10:00.

W dniu 16 listopada 2018r. do Zamawiającego wpłynęło odwołanie wniesione do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej przez **Comarch Healthcare Spółka Akcyjna z siedziba w Krakowie (31-864) przy Alei Jana Pawła II 39A** dotyczące postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę licencji oprogramowania e-Uслуг i EDM wraz z wdrożeniem na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli”.

Odwołujący zarzuca Zamawiającemu:

- 1) art. 29 ust. 1 i 2 w zw. Art. 7 PZP poprzez :
 - a) zaniechanie określenia w SIWZ wszystkich wymagań danych dotyczących integracji

- b) opisanie przedmiotu zamówienia w zakresie wymagań dotyczących integracji dostarczanego systemu z posiadanymi przez Zamawiającego oprogramowaniem części administracyjnej, przenosząc na potencjalnego Wykonawcę obowiązek uwzględnienia w cenie ofertowej wszelkich kosztów wykonania tej operacji, w tym tych, na których wysokość potencjalny Wykonawca nie ma wpływu z uwagi na niezapewnienie potencjalnemu Wykonawcy przez Zamawiającego dokumentacji technicznej i kodów źródłowych dotychczas posiadanego systemu, z którym ma zostać zintegrowany system, a w konsekwencji nałożenie na potencjalnego Wykonawcę obowiązku podjęcia współpracy z producentem systemu, z którym zamawiany system ma zostać zintegrowany, który to producent jest jednocześnie podmiotem zainteresowanym uzyskaniem zamówienia i stawiając w uprzywilejowanej sytuacji tego producenta
- 2) art. 7 ustawy PZP i art. 29 ust. 1, 2 i 3 ustawy PZP poprzez:
- a) opis przedmiotu zamówienia w sposób ograniczający uczciwa konkurencje i zasadę równego traktowania wykonawców, tj. poprzez umożliwienie złożenia oferty tylko przez wąską grupę podmiotów, podczas gdy brak jest jakiegokolwiek uzasadnienia dla takiego wymogu. Fakt ten przejawia się poprzez zaniechanie dopuszczenia możliwości dokonania przez Wykonawcę wymiany posiadanego systemu HIS na nowy System, zaniechanie przedstawienia opisów funkcjonalnych posiadanych modułów w toku postępowania, zaniechanie udostępnienia interfejsów integracyjnych do posiadanych systemów lub zaniechanie dopuszczenia wymiany tych systemów, co wiąże się z udostępnieniem danych do migracji
- b) przeprowadzenie postępowania w sposób niezapewniający zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców poprzez sformułowanie postanowień SIWZ w sposób bezzasadnie ograniczający krąg podmiotów uprawnionych do ubiegania się o udzielenie zamówienia w postępowaniu. Zawarcie w SIWZ nieprecyzyjnych postanowień niepozwalających na stwierdzenie co stanowi zakres szkoleń e-Learning. Wskazanie modułów będących jednocześnie posiadanymi przez Zamawiającego oprogramowaniem, objętym nadzorem autorskim.

Zgodnie z art. 185 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający w dniu 19 listopada 2018r. zamieścił informacje o wniesieniu odwołania oraz wezwanie do przystąpienia do postępowania odwoławczego oraz skan odwołania, na swojej stronie internetowej.

Odwołujący wniósł o :

- 1) wskazanie w SIWZ wszystkich wymagań funkcjonalnych posiadanych modułów systemu HIS w celu realnego zaoferowania systemu równoważnego, wskazanie w SIWZ czy przedmiot zamówienia obejmował będzie migrację danych z systemu HIS dotychczasowego do oferowanego, w przypadku wymagania takiej migracji danych – wprowadzenie do SIWZ, poniższych danych dotyczących migracji danych z systemu HIS pełnej listy baz danych i systemów, z których ma nastąpić migracja danych, wraz ze wskazaniem wszystkich technicznych informacji, dzięki którym możliwa będzie ta migracja w szczególności:
- a) ilość i rodzaje baz danych (proste czy złożone, relacyjne czy obiektowe itp. Itd.)
- b) struktura poszczególnych baz danych
- c) rozmiar baz danych
- d) sposób migracji ze wskazaniem na dane, które mają pierwszeństwo, informacji na temat spójności danych etc;
- e) zakres danych podlegających migracji (jakie dane, za jakie lata. Dane z jakich obszarów , itd.)
- f) zapewnienie danych do migracji w postaci plików CSV lub XLS zawierających dane do migracji wraz z dokumentacją umożliwiającą pełną identyfikację zawartości tych plików

oraz

- 2) uzupełnienie SIWZ o kompletną dokumentację interfejsów, mechanizmów i opisu protokołów wymiany danych tych systemów (przynajmniej w zakresie obszaru części administracyjnej ERP, zakładając dopuszczenie wymiany systemu HIS w celu umożliwienia rozbudowy go o wyspecyfikowane w OPZ nowe moduły) w tym podanie szczegółowych danych technicznych niezbędnych do przeprowadzenia integracji wraz z kompletnymi kodami źródłowymi i dokumentacją dotyczącą sposobu komunikacji tych systemów (zdolność komunikacji, sposób komunikacji, opis transakcji, konstrukcja pliku komunikatu transakcji, pełna dokumentację techniczną umożliwiającą integrację, opisane widoki baz danych, procedury składowe, i inne informacje, które są konieczne do przeprowadzenia integracji) oraz opisu interfejsów wymiany danych wraz z dokumentacją, opisem struktur danych, zakres danych do wymiany, parametrów dotyczących interfejsów wymiany danych, rodzaju usług i mechanizmów wymiany danych po stronie tych systemów. Wprowadzenie w SIWZ zobowiązania Zamawiającego, że w przypadku gdy podczas wdrożenia lub podczas eksploatacji wdrożonego systemu, w tym na etapie gwarancji, producenci systemów zmienia system lub wersje systemu tak, że będzie to miało wpływ na integrację z oferowanym i wdrożonym systemem- Zamawiający we własnym zakresie i na własny koszt pozyska wszelkie niezbędne do przeprowadzenia ponownej integracji informacje i dane od producenta tych systemów, z którymi miała by nastąpić ponowna integracja lub poprawa mechanizmów integracyjnych oraz że Wykonawca nie będzie ponosił odpowiedzialności ani kosztów za brak integracji wynikających z działań lub zaniechań Zamawiającego i firm trzecich. Modyfikacje opisu szkoleń e-learningowych w sposób umożliwiający zapewnienie wszystkim potencjalnym Wykonawcom jednakowe warunki ubiegania się o zamówienie publiczne, poprzez ustalenie zakresu szkoleń internetowych w oparciu o zakres wymienianego systemu przedstawiony w SIWZ i nie wykraczający poza zakres wymienianych i dostarczanych elementów systemu.

Odnosząc się do zarzutów Odwołującego Zamawiający zgodnie z art. 186 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz.u. z 2018r. poz. 1986) Prawo Zamówień Publicznych **oświadcza, że uwzględni odwołanie w całości.** Jednocześnie wnosi o umorzenie postępowania w niniejszej sprawie.

Uzasadnienie

Po przeanalizowaniu zgłoszonych przez Odwołującego zarzutów oraz argumentów sformułowanych w uzasadnieniu złożonego odwołania, uznał, że zasługują one na uwzględnienie. Przedstawione przez Odwołującego stanowisko wskazało, jakich informacji niezbędnych do złożenia oferty Zamawiający nie zawarł w SIWZ, w tym w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia. Zamawiający w celu kontynuowania postępowania, dokona modyfikacji Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia oraz uzupełni go o informacje niezbędne do złożenia ofert potencjalnym Wykonawcom, zgodnie z postulatami przedstawionymi w odwołaniu.

Czynność ta zostanie podjęta przez Zamawiającego niezwłocznie.

Odpis niniejszego oświadczenia przekazano w dniu dzisiejszym Odwołującemu.

Otrzymują:

1. Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa
2. Comarch Healthcare Spółka Akcyjna z siedziba w Krakowie (31-864) przy Alei Jana Pawła II 39A
3. uczestnicy postępowania
4. a/a

Z-ca DYREKTORA
ds. Eksploatacyjno-Administracyjnych
Wielospecjalistycznego Szpitala
SP ZOZ w Nowej Soli

Justyna Koszał